ナガエ 住宅建材総合カタログ

hoss N A G A E

楽●楽ァーム

ナガエ・インターホンパネル







# **CONTENTS**

#### Laundry







NPSA · · · · · · 5



NKE •••••6



NKC • • • • • 7



軒天取付けタイプ・・・・・・8



zero · · · · · 11



bamboo · · · · · 13



sen ••••• 15



fuu····· 17 tao···· 19





nagi · · · · · 20

#### Interior





傘立て・・・・・・ 38 コートフック・・・・・ 38



花器 ・・・・・・ 38

#### **Mansion Entrance**



NZA • • • • 21

512

NAD ..... 28

NOA-S .... 31





NXC · · · · 29

NAC-S • • • • 32



NIA · · · · · 25



NAG ..... 29



NAE • • • • 33



螺鈿加飾 ••••• 37



NVE • • • • 35

#### カタログの使い方 注意事項

#### ●カタログの使い方

- ・改善のため、製品の仕様・デザイン、価格を予告なく変更する場合があります。
- ・製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- ・カタログ掲載の製品価格には、消費税は含まれておりません。

#### ●工事費について

・製品価格には工事費用は含まれておりません。

- ・アルミ、ステンレス、アクリル製品を腐食から守るために、柔らかい布などで定期的にメンテナンスしてください。
- ・ステンレス製の製品は、使用環境の「もらい錆」等により、錆が発生する場合があります。
- ・製品設計では部品同士のクリアランスを設定しています。
- ・インターホンパネル製品の設置にともなう照明・インターホン子機の配線工事は、電気工事士の有資格者がおこなってください。



# **NPBK series** (スライドポール)






●ポールストッパー位置変更

手摺り乗り越え防止のため、 最も下になる竿穴に入る竿 の下端が650mmを確保で きない時はストッパーを付 けかえることでポールの高 さを変更できます

注意 ストッパー位置変更は 手回しドライバーをご 使用ください

●竿を通したまま収納





# ●急落防止機構



ポールを持ち上げながらロックを外す安全設計。トリガー型レバーは操作性も抜群です。

#### ●高さ調整



洗濯物の種類や、場所に合わせて高さ調節できます。調整ピッチ:120mm。4段階。

#### ●アームブラケットとポールが一体になった専用設計 ●4段階の高さ調整 ●アーム角度 35°固定

#### ■製品仕様・価格

〈品番〉 [NPBK-50M-SI] シルバー色 [NPBK-50M-BK] ブラック色 [NPBK-50M-SC] ステンカラー色 [NPBK-50M-WH] ホワイト色

[NPBK-50L-SI] シルバー色 [NPBK-50L-BK] ブラック色 [NPBK-50L-SC] ステンカラー色 [NPBK-50L-WH] ホワイト色

●アーム アルミダイカスト アクリル焼付け塗装 ●ポール アルミ形材 アルマイト仕上げ

〈目安荷重〉15kg/本 〈入数〉2本

	NPBK-50M	NPBK-50L〈逆梁工法仕様〉
メーカー希望小売価格	¥16,000(税抜き) 〈ホワイト色 ¥19,000(税抜き)〉	¥19,000(税抜き) 〈ホワイト色 ¥22,000(税抜き)〉

●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

#### ■カラーバリエーション(標準色)



シルバー ブラック ステンカラー ホワイト



# **NPSA series** (スライドポール)





NPSA1-35






●角度調整

●竿を通したまま収納







物干しを使わない場合、アームをすっきりスリムに収納できます。

ポールを持ち上げながらロックを 外す安全設計。トリガー型レバーは 操作性も抜群です。 調整ピッチ:120mm。4段階

[NPSA1-35-SI]シルバー色

[NPSA1-35-BK]ブラック色

●アームブラケットとポールが一体になった専用設計 ●4段階の高さ調整

[NPSA1-50J-SC]ステンカラー色 [NPSA1-35-SC]ステンカラー色

[NPSA1-50J-DB] ダークブロンズ色 [NPSA1-35-DB] ダークブロンズ色

●アーム アルミダイカスト アクリル焼付け塗装 ● ポール アルミ形材 アルマイト仕上げ

#### ■カラーバリエーション(標準色)



〈目安荷重〉15kg/本 〈入数〉2本

■製品仕様・価格

5

[NPSA1-50J-SI]シルバー色

[NPSA1-50J-BK]ブラック色

	NPSA1-50J	NPSA1-35
メーカー希望小売価格	¥20,500(税抜き)	¥19,500(税抜き)

●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途で用意ください。

# NKE series (縦収納式シリーズ) ■NKE-65 ロングタイプ ■NKE-50J 標準納まり用 ■NKE-50M 低い取付位置対応型 ■NKE-35 狭小納まり用 NKE-50J

●スリムな取り付け台座







■カラーバリエーション(標準色)

シルバー ブラック ステンカラー ダーク ホワイト ブロンズ

NKE-50M

#### ■製品仕様·価格


[ NKE-65 ] ロングタイプ ●アーム アルミダイカスト [ NKE-50J ] 標準納まり用 [NKE-50M]マンション用低い取付位置対応型 〈**目安荷重〉25**kg/本 〈**入数**〉2本 [NKE-35]狭小納まり用

NKE-50J

アクリル焼付け塗装

NKE-50J NKE-50M NKE-35 ¥6,200(税抜き) ¥8,800(税抜き) ¥6,700(税抜き) ¥6,700(税抜き) メーカー希望小売価格

●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途ご用意ください。



●角度調整 NKC-50

# ●収納した状態 NKC-50

#### ■製品仕様・価格

[NKC-70-SI]シルバー色 [ NKC-70-BK ]ブラック色 [NKC-70-SC]ステンカラー色 [ NKC-70-DB ] ダークブロンズ色 [NKC-70-WH]ホワイト色

[NKC-50-SI]シルバー色 [ NKC-50-BK ] ブラック色 [ NKC-50-SC]ステンカラー色 [ NKC-50-DB ] ダークブロンズ色 [ NKC-50-WH ] ホワイト色

メーカー希望小売価格

¥8,800(税抜き)

NKC-50

¥6,700(税抜き)

〈材質〉 ●アーム アルミダイカスト アクリル焼付け塗装 〈目安荷重〉

25kg/本 アーム水平位置先端鉛直荷重 〈入数〉2本

■カラーバリエーション(標準色)




シルバー ブラック ステンカラー ダーク ホワイト ブロンズ


●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。 ※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途ご用意ください。


# 軒天取付けタイプ


○軒天井、バルコニー天井等に設置



●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。 ※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途ご用意ください。







## 軒天取付けタイプ

窓壁用

床面、足がかり面より - 650mm以上確保

床面、足がかり面より -- 650mm以上確保

ベース取付部寸法(共通)

ベース取付部寸法(共通)

NKE-65


作動空間 600mm以上確保 -

NKC-50

作動空間 300mm以上確保


NKC-70

作動空間 450mm以上確保 -




ベースカバーの取付け方法

●本品のポールは可動します。壁面やガラス面に当たらないように、 下図の寸法以上離して取付けてください。



水平天井
| NS-OMAA01-70 | 380mm以上 | NS-OMAA01-90 | 480mm以上 |



傾斜天井
| NS-OMAA01-70 | 550mm以上 | NS-OMAA01-90 | 650mm以上 |



物干し竿を着脱しやすい オープン型フック。 Point.01



Point.03 一本のラインのような シンプルフォルム。



Point.02





業界最小径の 取付けベース。



NS-IMAA01-65 ロング

面付けタイプ 天井に直接取付け可能

■サイズ展開


面付け 天井に直接取付け可能

埋込みタイプ フルカバータイプ 天井材を切り欠き加工し、 埋め込みます

12

#### ■カラーリング





# NAGAE

室内用物干し [zero]

「hoss NAGAE」誕生。家族の空間に溶けている。家族の空間に溶けている。ずっと前から一緒にいるようにずっと前からで、できることがある。部屋の中で、できることがある。

富山プロダクツ 品質及びデザイン性に優れた製品として富山県より認定を受けています。

5

溶

寄

1)


添う

0

雪の花の美しさを部屋から眺めてい秋の嵐はじっとやり過ごし、突然の夏雨にあわててしまう。でも、花曇りの日はそわそわするしても、花曇りの日はそわそわするし

安内田物干! 「zaro]

至内用物十し[zero]						
品番	タイプ	長さ	価格	入数	荷重制限	材質
NS-IMAA01-55-WH (BK)	面付けタイプ	55cm	¥4,500(税抜き)			●ベース 本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ/カバー:樹脂
NS-IMAA01-65-WH (BK)		65cm	¥5,000(税抜き)			
NS-IMAE01-55-WH (BK)	<ul><li>面付けフルカバータイプ</li></ul>	55cm	¥5,000(税抜き)	1本入	8kg/1本	●ポールヘッド:ステンレス/シャフト:
NS-IMAE01-65-WH (BK)	国刊のブルカハーダイブ	65cm	¥5,500(税抜き)	1本八	6kg/ 14	アルミ 焼付塗装仕上げ/リング:ステンレス/フック:アルミ 樹脂コーティング ●付属ビス:鉄
NS-IMAC01-55-WH (BK)	埋込みタイプ	54cm	¥5,000(税抜き)			
NS-IMAC01-65-WH (BK)		64cm	¥5,500(税抜き)			



Point.01

国産竹材 100%使用



# 暮らし、文化、社会。 そのために竹ができること。

しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。 木材に比べ成長も早く、

環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。 一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も 注目されています。

森林保全のために何ができるか。 この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。 私たちが出した答えがこちらです。



Point.03

竹集成材。 素朴な風合いと高い 強度を備えた素材。

- ・竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。
- ・集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。 (JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定 F☆☆☆☆)

業界最小径の 取付けべース。 ※当社調べ







面付けタイプ 天井に直接取付け可能



面付け フルカバータイプ 天井に直接取付け可能




埋込みタイプ 天井材を切り欠き加工し、 埋め込みます

#### ■サイズ展開

NS-IMAB01-52 スタンダード タイプ

NS-IMAB01-62 ロングタイプ



#### 室内用物干し [bamboo]

	-					
品番	タイプ	長さ	価格	入数	荷重制限	材質
NS-IMAB01-52-WH	面付けタイプ	52cm	¥7,000(税抜き)	1本入	8kg/1本	●ベース 本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ/カバー: 樹脂 ●ボール ヘッド:ステンレス/シャフト:アルミ 焼付塗装仕上げ/連結ナット:ステンレス/フーブ:竹集成材 ●付属ビス:鉄
NS-IMAB01-62-WH		62cm	¥8,000(税抜き)			
NS-IMAF01-52-WH	面付けフルカバータイプ	52cm	¥7,500(税抜き)			
NS-IMAF01-62-WH		62cm	¥8,500(税抜き)			
NS-IMAD01-52-WH	埋込みタイプ	51cm	¥7,500(税抜き)			
NS-IMAD01-62-WH		61cm	¥8,500(税抜き)			

室内用物干し [bamboo]



「雨にやられる」。 貝い物に出た僕は思った。 か一番嬉しそうだった。か家に竹が来た日、

庭に出ていた娘が呟い

「風にやられた」。

たのは



自

由

干

もる のし、

つ間隔

り早く

乾 決


ッが

た清涼な空だ

だた



#### 室内用天井取付けスライド式【sen】



#### 動作を楽に! 【スライド式】の便利ポイント

#### 物干し竿の間隔を調整する

タオルケットなど大きなものは、 空気が通る間隔があると乾きも早くなります。 物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。





#### 使わないときは竿を寄せる


使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば 限られた室内を広く使えます。

窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。



面付けタイプ 天井に直接取付け可能 ※ポールはベースの端部から 着脱できます。







※物干し竿は付属していません。別途お買い求めください。



埋込みタイプ 天井材を切り欠き加工し、 埋め込みます

#### ■注意事項





#### 室内用 天井取付け スライド式【sen】


品番	タイプ	高さ	ベース長さ	価格	入数	荷重制限	材質
NS-IMBB01-55-WH (BK)		56cm	60cm	¥19,300(税抜き)			
NS-IMBB01-65-WH (BK)	- 面付けタイプ	66cm	60cm	¥21,000(税抜き)			●ベース 本体:レール:アルミ フ
NS-IMBA01-55-WH (BK)	1 囲刊りダイノ	56cm	100cm	¥19,800(税抜き)	ベース		ルマイト仕上げ/キャップ:樹脂
NS-IMBA01-65-WH (BK)		66cm	100cm	¥21,500(税抜き)	2本	16kg	<ul><li>●ポールヘッド:ステンレス/: ャフト:アルミ 焼付塗装仕上げ。</li></ul>
NS-IMBD01-55-WH (BK)		55cm	60cm	¥20,500(税抜き)	ポール	Току	リング:ステンレス/フック:
NS-IMBD01-65-WH (BK)	埋込みタイプ	65cm	60cm	¥22,000(税抜き)	4本	※1 ベース2本に	ルミ 樹脂コーティング
NS-IMBC01-55-WH (BK)	生込のダイノ	55cm	100cm	¥21,500(税抜き)		ポール4本の場合	●付属ビス:鉄
NS-IMBC01-65-WH (BK)	]	65cm	100cm	¥23,000(税抜き)	]		

※1 使用例の様に、ベース2本にポールを4本吊下げて、物干し竿を2本で使用した場合の耐荷重目安。

16

品番	タイプ	高さ	ベース長さ	価格	入数	荷重制限	材質
NS-IMBB01-55-WH (BK)		56cm	60cm	¥19,300(税抜き)			
NS-IMBB01-65-WH (BK)	- 面付けタイプ	66cm	60cm	¥21,000(税抜き)			●ベース 本体:レール:アルミ ア
NS-IMBA01-55-WH (BK)	1 囲150ダイノ	56cm	100cm	¥19,800(税抜き)	ベース		ルマイト仕上げ/キャップ:樹脂
NS-IMBA01-65-WH (BK)		66cm	100cm	¥21,500(税抜き)	2本	16ka	<ul><li>●ポールヘッド:ステンレス/シャフト:アルミ 焼付塗装仕上げ/</li></ul>
NS-IMBD01-55-WH (BK)		55cm	60cm	¥20,500(税抜き)	ポール	Току	サング・アルミ 焼竹坐表仕上り/
NS-IMBD01-65-WH (BK)	- 埋込みタイプ	65cm	60cm	¥22,000(税抜き)	4本	※1 ベース2本に	ルミ 樹脂コーティング
NS-IMBC01-55-WH (BK)	埋込みダイブ	55cm	100cm	¥21,500(税抜き)	]	ポール4本の場合	●付属ビス:鉄
NS-IMBC01-65-WH (BK)	1	65cm	100cm	¥23,000(税抜き)	1		

home organizing system with style





GOOD DESIGN

暮らすわた 道具選び が

# Point.01



Point.02





「寝ている赤ちゃんを起こさない」を目標に、 物干し竿が着脱しやすい、オープンタイプの 静かな作動音を実現。 また作動中に手を放してもアームが落下し

ない安全設計。



フック。

収納時はすっきりと室内に溶け込む存在とし ています。 幅、奥行ともに業界最小サイズ。※当社調べ

#### ■カラーリング




# Point.04

洗濯物干しとしてはもちろん、 コートフックとしてもご使用いただけます。



#### ■サイズ展開



18

#### 室内用物干し[fuu]

品番	色	価格	入数	荷重制限	材質
NS-IMCA01-WH	ホワイト	V 7 500 (£433 × 8 250)	2本入		●アーム、ベース:アルミ焼付塗装仕上げ●ボルト
NS-IMCA01-BK	ブラック	¥ 7,500(稅込¥8,250)	2本八	10kg/本品2本(1セット)	カバー、ベースカバー、ワッシャー:樹脂●スリーブ、 ボルト、ナット、座金:ステンレス●取付けビス:鉄



home organizing system with style




室内用物干し[tao]



場 ば わ

# Point.01





# Point.02



収納時は窓枠内にすっきりと収まります。「寝ている赤ちゃんを起こさない」を 物干し竿が着脱しやすい、オープンタ 目標に、静かな作動音を実現。 イプのフック。 また作動中に手を放してもアームが落 下しない安全設計。


Point.03



# Point.04

入隅窓でも物干し竿を掛けることができるよう に、取付面から適度な間隔をもたせています。


\*入隅窓…いりすみまど:壁のコーナーに面した窓



#### ■カラーリング



ホワイト ブラック



#### 室内用物干し [tao]

品番	色	価格	入数	荷重制限	材質
NS-IMDA01-WH	ホワイト	<b>¥7,500</b> (稅込¥8,250)	2本入	1 <b>2 5kg /木</b> 品2木(1セット)	●アーム、ベース:アルミ焼付塗装仕上げ●ボルトカ バー、ベースカバー、ワッシャー:樹脂●スリーブ:ス
NS-IMDA01-BK	ブラック			12.5Kg/ 1=1 (12.7Kg/	テンレス●ボルト、ナット、座金、取付けビス:鉄

# 伸縮物干し竿 [nagi] (室内専用)





20

ホワイト ブラック

品番	サイズ	パイプ径	価格	入数	質量	荷重制限	材質
NIME	約1.4m~ 2.4m	外パイプ 約Φ26mm(キャップ径約Φ30mm) 内パイプ 約Φ22mm(キャップ径約Φ25mm)	<b>¥4,000</b> (税抜き)	1本入	850g	10kg	パイプ:スチール 樹脂コーティング キャップ:樹脂 ブレーキ部:樹脂


<sup>※</sup>本品は室内専用の物干し竿です



# **NZA** series



#### ■取付図



〈インターホンカバー〉

●タイプ:子機対応一覧参照

●材質:アルミ形材 ●仕上げ:アルマイト

●材質:アルミ鋳物 ●仕上げ:アクリル焼付塗装

●材質:ステンレス

〈新聞受けホルダー〉

〈フレーム〉

#### ■製品仕様·価格

- 照明:電球カバー(ステンレス)
- ●ソケット口金:E17 ●仕上げ:アクリル焼付塗装
- 光源:ミニクリプトン電球40w(電球は40wまで使用できます) ※インターホン子機は価格に含まれておりません。 ※防水仕様ではありません

#### 〈本体パネル〉

●材質:ステンレス ●仕上げ:アクリル焼付塗装 〈名札プレート〉

●マグネット式

標準タイプ・RC造 照明有り | 照明なし | 照明なし | 照明有り | 照明なし | 照明なし NZA-L-LA-K NZA-M-0-K NZA-S-0-0 NZA-LM-LA-K NZA-MM-0-K NZA-SM-0-0 サイズ H1000×W160×D85 H775×W160×D70 H404×W160×D25 H1000×W160×D85 H775×W160×D70 H404×W160×D60 
 メーカー希望 小売価格 (半/台)
 ¥20,500 (税抜き)
 ¥16,000 (税抜き)
 ¥13,500 (税抜き)
 ¥26,000 (税抜き)
 ¥19,500 (税抜き)
 ¥17,000 (税抜き)

- ●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
- 耐報価格は当社の希望が価格(制技を)です。連携等、施工工事費は含まれておりません。 ※1表示価格は納入時のUP額です。納品後のオプションへの変更は別途セールススタッフまでご相談ください

#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620、EJ9520

※表に記載してない子機も対応できます。

#### ■カラーバリエーション(標準色)

〈本体パネル・フレーム〉



※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。

品番について 一覧表を参考に、( )をご検討ください。

例:NZA-L-LA-K-(本体色) NZA - L - LA - K - (SY)

 シリーズ
 長さ
 照明
 新聞受け
 本体色

 (シャンパンゴールド)

※本体色は「名札プレート、子機パネル」部分を指します。 ※フレーム色は「アルマイトフレーム、新聞受け内」部分を指します。

# **NOA** series



---フレーム ■取付図

# ・照明部 (配線、結線別途工事) JIS1個用スイッチBOX別途 取付け図 ・インターホン子機 (配線、結線別途工事) JIS3個用スイッチBOX別途 ・インターホン子榉中心 6-M4×30 トラスタッピングビス (カールプラグ)

■照明タイプ 市販のLED電球も装着できます。 その際は別途ご相談ください。



LB



LA 上八 角 薄型 ミニクリプトン電球:40w スタンダード ミニクリプトン電球:40w

LC アクリル板 ミニクリプトン電球:40w

#### ■製品仕様・価格

- 照明:電球カバー ・ステンレスカバー(LA・LB)
- •アクリルカバー(LC) ●ソケット口金:E17
- ●仕上げ:アクリル焼付塗装 ●光源:ミニクリプトン電球40w (電球は40wまで使用できます) ※防水仕様ではありません
- 〈本体パネル〉
- ●材質:ステンレス
- ●仕上げ:アクリル焼付塗装 〈名札プレート〉 ●マグネット式
- 〈インターホンカバー〉 ●材質:ステンレス
- ●タイプ:子機対応一覧参照 ※インターホン子機は価格に含まれておりません。 〈フレーム〉
- ●材質:アルミ形材
- ●仕上げ:シルバーアルマイト 〈新聞受けホルダー〉
- ●タイプ:K、FH ●材質:ステンレス
- アルミ鋳物(Kホルダー) ●仕上げ:磨き〈光沢〉/塗装



●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

#### ■ホルダータイプ

新聞受けは2タイプから選べます。







シルバー塗装仕上げ







※5kgより重いものは掛けないでください。

※小型犬までの使用を想定しています。

●新聞受けにフック機能を追加しました。バッグから鍵を取り出すときなど、ちょっとした機会に便利です。

#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520

※FHホルダーは表示価格より¥2,000加算となります。

※表に記載してない子機も対応できます。

#### ■カラーバリエーション(標準色) 〈本体パネル〉







〈フレーム〉


※製品の色は印刷物ですので実際の色と異な る場合があります。カラーサンプルにてご確認 ください。 ※標準色以外にオーダーも受け付けております。

品番について 一覧表を参考に、( )をご検討ください。 例:NOA-L-LA-K-SY 

# **NIA** series



点灯イメージ 109 109 NAGAE NAGAE 標準 オプション NIA-OP-01



※パネル内に子機が収まる為、ボックス無しでも取付け可能です。

#### ■製品仕様・価格

● 光源:LED電球 ● ソケット口金: E17 ●カバー:アクリル板、スライド式 〈名札プレート〉 ●スライド式

〈インターホンカバー〉 材質:ステンレスタイプ:子機対応一覧参照※インターホン子機は価格に含まれておりません。仕上げ:アクリル焼付塗装 〈フレーム〉 ●材質:アルミ形材 ●仕上げ:アルマイト 〈新聞受けホルダー〉 ●材質:アクリル 仕上げ:マット調仕上げ

	NIA-L-LED-H	NIA-M-O-H	NIA-S-O-O
サイズ	H800×W137×D60	H665×W137×D60	H340×W137×D60
メーカー希望 小売価格 (¥/台)	¥30,000 (税抜き)	¥19,000 (税抜き)	¥15,000 (税抜き)
	109	109	109

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520

<sup>※1</sup> 表に記載してない子機も対応できます。

■カラーバリエーション(標準色) 〈本体パネル・フレーム〉

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。

マテリアル モカ シルバー ブラック

**品番について**一覧表を参考に、( )をご検討ください。 例:NIA-L-LED-H-MS NIA - L - LED - H - (MS)
シリーズ 長さ 照明 新聞受け 本体色 (マテリアルシルバー

## **NAA** series










NAA-L-LC-R カラーはダークグレー





アクリル板は六角穴付きボタンボルトで固定し ます。施工時は六角レンチ(呼び2.5)をご用意 ください。

※製品の色は印刷物です

#### ■製品仕様・価格

#### 〈照明〉

● 照明:電球カバー(アクリルカバー) ●ソケット口金:E17

●光源:ミニクリプトン電球40w (電球は40wまで使用できます) ※防水仕様ではありません

〈名札プレート〉 ■マグネット式

〈インターホンカバー〉 ●材質:ステンレス

●タイプ:子機対応一覧参照 ※インターホン子機は価格に含まれておりません。 〈ベース板〉

●材質:ステンレス ●仕上げ:アクリル焼付塗装 〈新聞受けホルダー〉

● 材質:アクリル板(ガラス色マット/クリア色マット) ● 板厚:5mm

メーカー希望 小売価格 (¥/台)	<b>¥29,000</b> (税抜き)	<b>¥29,000</b> (税抜き)	<b>¥42,000</b> (税抜き)	<b>¥42,000</b> (税抜き)
サイズ	H745×W145×D60	H745×W145×D60	H860×W145×D60	H860×W145×D60
	NAA-M-O-R (L)	NAA-M-O-S	NAA-L-LC-R(L)	NAA-L-LC-S

- ●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

■インターホンSD3	適応機種	
アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK	
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520	

※表に記載してない子機も対応できます。


#### ■カラーバリエーション(標準色)

〈本体パネル〉

※ 表面の色は印刷物です ので実際の色と異なる 場合があります。カラー サンプルにてご確認く ださい。 ※標準色以外にオーダー シャンパン グレー ダーク マテリアル ダーク ゴールド メタリック グレー シルバー ブラウン も受け付けております。

品番について 一覧表を参考に、( )をご検討ください。 例:NAA-L-LC-R-DH  $\frac{NAA}{yy-x} - \frac{L}{\xi z} - \frac{LC}{mn} - \frac{R}{\xi z} - \frac{(DH)}{mn}$ 

## **NAD** series



- ●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
- ●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

#### ■カラーバリエーション(標準色)



メーカー希望 小売価格 (¥/台)	¥28,000 (税抜き)	<b>¥28,000</b> (税抜き)	<b>¥27,000</b> (税抜き)	<b>¥27,000</b> (税抜き)
サイズ	H395×W145×D60	H395×W145×D60	H395×W145×D60	H395×W145×D60
	NAD-A-O-F-GS (シート貼りタイプ/ガラス色マット)	NAD-A-O-F-TS (シート貼りタイプ/クリア色マット)	NAD-B-O-F-G (ガラス色マット)	NAD-B-O-F-T (クリア色マット)

- ●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
- ●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。


#### ■インターホンSD適応機種

VJ-PR、VJ-PRK
EJ1680、EJ1580、EJ9620、EJ9520

※表に記載してない子機も対応できます。

#### NAD-A+LED照明一体型





●注意: 当商品は、壁との取り合い及び電気工事が特殊な為、 ご採用の際には、必ずお問い合わせくださいますよう お願いします。


	NAD-A-LED-H-GS (シート貼りタイプ/ガラス色マット)	NAD-A-LED-H-TS (シート貼りタイプ/クリア色マット)
サイズ	H495×W145×D60	H495×W145×D60
メーカー希望 小売価格 (¥/台)	<b>¥48,000</b> (税抜き)	<b>¥48,000</b> (税抜き)

# **NXC** series

#### NXC-S-O-O



#### ■取付図



サイズ	NXC-S-0-0
	H400×W120×D60
メーカー希望 小売価格 (¥/台)	<b>¥14,000</b> (税抜き)

●本体にはインターホン子棚は付属しておりません。別途ご発注ください。●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520

※表に記載してない子機も対応できます。

# **NAG** series










	耿竹凶	
	150	
	• •	<sup>8</sup>
300		500
L		4
		[ 100 ]
	-	100



※製品の色は印刷物ですので 実際の色と異なる場合があり ます。カラーサンブルにてご 確認ください。

#### NAG サイズ H300×W150×D100 メーカー希望 ¥15,000 小売価格 (¥/台)

#### ●新聞は下に収まります。●アクリル板厚/5mm

#### ■カラーバリエーション(標準色)

〈本体パネル〉

SY	МН	DH	MS	DB	※製品の巴は印刷 実際の色と異なる ます。カラーサン 確認ください。
シャンパン	グレー	ダーク	マテリアル	ダーク	※標準色以外にオー
ゴールド	メタリック	グレー	シルバー	ブラウン	付けております。


# **NAC-A** series

- ●本商品は、インターホン子機によってはスイッチBOX無しでも施工できます。 ●Eタイプの新聞受けホルダーはR・Lを選べます。正面から見て新聞が入る方向で勝手を



NAC-A-E-R カラーはグレーメタリック/右(R) 勝手






メーカー希望 小売価格 <b>¥24,0</b>	00
サイズ H300×W21	5×D60
NAC-A-E-C	)- (R, L)

●コンパクトなサイズの中にインターホンパネル の機能を凝縮。 









サイズ H330×W195×D60	メーカー希望 小売価格 (¥ / 台)	¥24,000 (税抜き)
	サイズ	H330×W195×D60
NAC-A-D-O		NAC-A-D-O



●新聞は上に収まります。●アクリル板厚/5mm ガラス色マット


#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520

※表に記載してない子機も対応できます。

#### ■カラーバリエーション(標準色)

〈本体パネル〉



シャンパン グレー ダーク マテリアル ダーク ゴールド メタリック グレー シルバー ブラウン

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。 ※表品の色は印刷物ですので美味の色と異なる カラーサンプルにてご確認ください。 ※標準色以外にオーダーも受け付けております。

品番について 一覧表を参考に、( )をご検討ください。 例:NAC-A-D-MS NAC - A - D - (MS)シリーズ タイプ 形状 本体色

# **NOA-S** series

# NOA-0-LA-0









NOA-0-0-K NOA-0-0-FH

	NOA-0-LA-0	NOA-0-LB-0	NOA-0-LC-0
サイズ	H180×W145×D77	H180×W145×D80	H180×W145×D84
メーカー希望 小売価格 (¥/台)	¥18,000 <sup>(税抜き)</sup>	¥18,000 (税抜き)	¥18,000 <sup>(税抜き)</sup>

メーカー希望 小売価格 (¥/台)	¥16,000 (税抜き)	¥18,000 (税抜き)
サイズ	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D80	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D90
	NOA-0-0-K シルバー塗装仕上げ	NOA-0-0-FH シルバー塗装仕上げ
		'

#### H335×W145×D15 サイズ メーカー希望 小売価格 (¥/台) ¥17,000

※インターホン子機は価格に 含まれておりません。

NOA-S-0-0

■取付図

NOA-0-LA-0

NOA-S-0

Kホルダー

JIS3個用スイッチBOX別途 (配線、結線別途工事)

#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620、EJ9520
※表に記載してない子機も	対応できます。

#### ■カラーバリエーション(標準色)



# ※製品の色は印刷物ですので実際の色と 異なる場合があります。カラーサンプル にてご確認ください。 ※標準色以外にオーダーも受け付けてお

# **NAC-S** series








# NAC-S-0-K





メーカー希望 小売価格	¥16,500 (税抜き)	¥14,000 <sup>(税抜き)</sup>	¥11,500 <sup>(税抜き)</sup>
サイズ	H245×W245×D20	H245×W145×D20	H245×W145×D20 ※新聞受け部 D85
	NAC-S-C	NAC-S-D	NAC-S-0-K

#### ■インターホンSD適応機種

■取付図

: 🗆

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520
W. # ( = = 3 + b)   - # +	11-2-2-1-1-1

※表に記載してない子機も対応できます。

#### ■カラーバリエーション(標準色)



※製品の色は印刷物ですので実際の色と 異なる場合があります。カラーサンプル にてご確認ください。 ※標準色以外にオーダーも受け付けてお

# **NAE** series









	NAE-A-LED (切り文字有)	NAE-A-O (切り文字無)	NAE-B-LED (アクリル付き・切り文字有)	NAE-B- 0 (アクリル付き・切り文字無)
サイズ	H300×W150×D26	H300×W150×D26	H310×W160×D30	H310×W160×D30
メーカー希望 小売価格 (¥/台)	<b>¥29,500</b> (税抜き)	<b>¥26,000</b> (税抜き)	<b>¥37,000</b> (税抜き)	¥33,000 (税抜き)

品番について一覧表を参考に、( )をご検討ください。 例:NAC-A-LED-MS-B  $\frac{\mathsf{NAC}}{\mathsf{DU-X}} - \frac{\mathsf{A}}{\mathsf{PAT}} - \frac{\mathsf{LED}}{\mathsf{DU}\mathsf{QYP}\mathsf{T}} - \frac{\mathsf{(MS)}}{\mathsf{E}} - \frac{\mathsf{(B)}}{\mathsf{QPE}}$ 

文字発光色は、W=白色、B=青色から選べます。

#### ■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620、EJ9520

※表に記載してない子機も対応できます。

#### ■カラーバリエーション(標準色)



※製品の色は印刷物ですので実際の色と 異なる場合があります。カラーサンプル にてご確認ください。 ※標準色以外にオーダーも受け付けてお ります。


#### 改修工事対応 インターホンパネル





NVE-L-0-SH ブラック \*写真は合成によるイメージです

# **NVE** series



#### ■製品仕様・価格

サイズ メーカー希望

小売価格

(¥/台)

● 照明カバー:ステンレス、アクリル焼付塗装 ●ソケット口金:E17

¥36,000

(税抜き)

●光源:ミニクリプトン電球40w (電球は40wまで使用できます) ※防水仕様ではありません

工事が不要です。 〈本体パネル〉 ○アスベスト調査不要 ●材質:ステンレス、アクリル焼付塗装

○本体サイズが大きいので施工前の インターホンパネル取り外し跡が

(幅211mm×高さ1100mm)

下750~1000mmの範囲)

○施工前のインターホンパネルの取

○子機部に出張りがあるのでハツリ

付け穴ピッチに対応します。(※上

隠せます。

OSD認証済

〈名札プレート〉

材質:ステンレス、アクリル焼付塗装※マグネット式

〈インターホンカバー〉

●材質:ステンレス、アクリル焼付塗装

●タイプ:子機対応一覧参照

●インターホン子機は価格に含まれておりません。

■カラーバリエーション(標準色) 〈フレーム〉

●材質:アルミ形材 ●仕様:アルマイト 〈新聞受けホルダー〉

材質:アルミ ●仕様:アクリル焼付塗装

ですので実際の色と異なる場合があ ります。カラーサン プルにてご確認く ださい。

※製品の色は印刷物

シャンパン ブラック ゴールド

#### 照明なし 照明あり NVE-L-LA-SH NVE-L-0-SH H1100×W211×D86 H1100×W211×D64

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VJ-DP、VJ-KDP、 VJ-PR、VJ-PRK
パナソニック	EJ1680, EJ1580, EJ9620, EJ9520

<sup>※</sup>表示価格は標準サイズの場合です。設計仕様・サイズにより価格は変動いたします。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

¥28,000


(税抜き)

#### インテリア









製作事例I 天の川(全面に螺鈿)

メーカー希望小売価格 ¥61,000(税抜き) 最少製作数 5台 納期目安 3ケ月



製作事例II 啄木鳥(約半分の面積に螺鈿)

メーカー希望小売価格 ¥50,000 (税抜き) 最少製作数 5台 納期目安 2ケ月



製作事例Ⅲ 室番のみ螺鈿

メーカー希望小売価格 ¥37,000(税抜き) 最少製作数 5台 納期目安 1.5ケ月






国産あわび貝

高岡漆器の螺鈿は青貝塗と呼び、国産アワビなどの貝を0.1ミリ程に薄く削ったものをさまざま な形にカットして漆を塗った面に貼り、模様を表現したものです。高岡は螺鈿の国内シェア90% 以上を占めています。

株式会社ナガエは富山県高岡の伝統工芸を源流とするアート事業も営んでおり、インターホン パネルに螺鈿加飾を施した本品は、美と機能の融合から生まれた新領域の商品です。加飾部分 に照明が反射し、螺鈿が奥行きのある虹色に輝きます。





#### ■製品仕様・価格

●パネルサイズ:H245×H245×D20mm

材質:ステンレス、あわび貝、ウレタン塗装

※本品の使用は内廊下型のマンションに限ります。

※本品は受注生産となります。

※特注対応承ります。

※手作業の為、一品ごとに仕上がりが異なります。





Section 傘立て

傘が垂直に立つ。

金属製の傘立て。

傘の立ち姿がスタイリッシュな

メーカー希望小売価格 ¥10,000 (税抜き) 本体:アルミダイカスト鋳造 カラー:ブラック/ホワイト W150×D150×H110/1.3kg

Designed by Jin Kuramoto

ハンガーも引っ掛けられる機能性とオブジェのようなデザインが融合したフック。 光の当たり方で変化する「影」も美しい。



※取付け方法は、セールススタッフまでご相談ください。



ロストワックス鋳造 カラー:ブラック M:W150×D93×H55 メーカー希望小売価格 ¥9,000(税抜き)

本体:ブロンズ ロストワックス鋳造 カラー:ブラック S:W100×D90×H50 メーカー希望小売価格 ¥8,000(税抜き)

Designed by Jin Kuramoto



少しの花材を生けて小さい日本庭園の様なアレンジを楽しめる小さな風景花器。 波紋が広がる「一瞬」を切り取ったデザインで花材が水面に映る姿も美しい。





#### 雫影(しずか) 花器

本体:アルミ鋳物 W170×D108×H34(mm)

メーカー希望小売価格 ¥4.800 (税抜き)

W300×D60×H34(mm)


メーカー希望小売価格 ¥6,000 (税抜き)

仕上げ:アクリル焼付塗装仕上げ

カラー : 墨黒(すみぐろ)×銀鼠(ぎんねず)

Designed by Hidekazu Kainai

#### オーダーアイテム



NT-140 特注 NZA-MM-O-K



NT-28 NT-5



NT-95



VER-C



NT-102

### 資 料

#### ■照明(電球)について

- ・標準電球はミニクリプトン電球、40w-100v仕様です。施工先の電圧が100vを超える場合は、電球寿命に影響が出る場合がございます。別途ご相談ください。
- ・共用廊下で24h点灯を行う場合は、ミニクリプトン電球より電球寿命が長いLED電球の使用をお奨めいたします。別途で相談ください。

#### ●参考(電球メーカーカタログ値)

ミニクリプトン電球(40w) ・・・・・・・・ 定格寿命2000時間 LED電球(口金E17)・・・・・・・・定格寿命40000時間

#### ■照明(LED)について

#### LED電球

市販のLED電球も装着できます。



#### ■SDマークとは?

#### SD(セキュリティードアホン)

戸外表示器(SD)申請とは、一般社団法人インターホン工業会が自主制度として行う、 法的に適合している戸外表示器を認定する制度です。

#### ■室番表示:書体

明朝体

1234567890

ゴシック体

1234567890

文字色基本色

クロ

■パネル色 シャンパンゴールド マテリアルシルバー グレーメタリック

1234

ミルキーホワイト

■パネル色 ダークグレー ダークブラウン

5678


文字材質:高耐光シート材採用

#### 明朝体原寸

205

ゴシック体原寸


#### ■室番表示:貼り位置[標準]



#### これが欲しかったをカタチに。



## Art&Techno 株式会社ナガエ









インスタグラム



hoss オンラインショップ



商 号 株式会社ナガエ

〈会社概要〉

業 1954年11月1日 立 1986年7月1日

資本金 5千万円

本社所在地 富山県高岡市荒屋敷278番地

事業内容 ダイカスト鋳造(アルミ、亜鉛、真鍮)金型・ガス型・焼型・生型鋳造、

プレス、板金加工、各種機械加工

生産品目・工業部品/ガスメーター部品、医療機器部品、自動車部品

・建材部品/門扉錠、化粧パネル、ハンドル、各種装置

・美術工芸品/置物、花器、テーブルウェア、デスクウェア、各種記念品

•神仏具/五具足、綸燈、仏像、厨子、他

社〉 富山県高岡市荒屋敷278番地 〒933-0319 TEL:0766-31-2222 FAX:0766-31-5585

〈東京オフィス〉 東京都台東区小島2丁目18-17 木本ビル5階 〒111-0056 TEL: 03-6865-1121 FAX: 03-6865-1122

本カタログには環境に配慮するため、下記の素材を使用しています。

- ●用紙/再生紙 ●印刷インキ/植物油インキ
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の仕様、デザインは改善の為予告なく変更する場合があります。



42

●実際の商品は使用上の注意を守りご使用ください。